



MB 15 AK ERGO












Technische gegevens volgens (EN 60 974-7):

Belasting: 180 A CO₂ 150 A Menggas M21 (DIN EN 439)

ID: 60%

Draaddiameter: 0.6–1.0 mm



		MB 15 AK ERGO
Positie	Artikelnr	Omschrijving
	25-1501E	Binzel Laspistool MB 15 AK ERGO 3m.
	25-1502E	Binzel Laspistool MB 15 AK ERGO 4m.
Zwanenhals		
1	25-1514	Zwanenhals MB 15 AK
2	25-1435	Gasmondstukdrager MB 15 AK
4	25-1513	Veer MB 14 / 15 AK
Handgreep		
10	25-1517A	Handgreep ERGO compleet
10.1	25-1522	Schakelaar
Slangenpakket		
40	25-1521	Coaxiaal slangenpakket 16/3m
40	25-1522	Coaxiaal slangenpakket 16/4m
56	25-1537	Knikbescherming klein
58	25-1078	Aansluitmoer M33x2
60	25-1527	Aansluitmoer M10x1
61	25-1528	O - ring 4,0 x 1,0
Slijtonderdelen		
90	25-1507	Contacttip M6 0,6 ECu
90	25-1508	Contacttip M6 0,8 ECu
90	25-1510	Contacttip M6 1,0 ECu
90	25-1004	Contacttip ALU M6 0,8 ECu
90	25-1005	Contacttip ALU M6 1,0 ECu
100	25-1511	Gasmondstuk cilindrisch d.16
103	25-1512	Gasmondstuk conisch d.12
108	25-1557	Puntlasgasmondstuk
120	25-1523	Geleidingsspiraal 1,5/4,5 blauw 3m
120	25-1524	Geleidingsspiraal 1,5/4,5 blauw 4m
120	25-2422	Geleidingsspiraal 1,5/4,5 blauw 5m
120	25-1525	Geleidingsspiraal 2,0/4,5 rood 3m
120	25-1526	Geleidingsspiraal 2,0/4,5 rood 4m
120	25-2423	Geleidingsspiraal 2,0/4,5 rood 5m
130	25-1080	PTFEgeleider 2,0/4,0 rood voor 3m
130	25-1081	PTFEgeleider 2,0/4,0 rood voor 4m
131	25-1551	Klemnippel 20/40
132	25-0004	O - ring 3,5 x 1,5
133	25-1021	Capillairbuis 4,4x500
200	25-1037	Multisleutel